

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 360314-2011 z dnia 2011-11-02 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Elbląg

3.2. Przedmiotem zamówienia jest remont sali audytoryjnej nr 305 wraz z montażem klimatyzacji. Remont polegający na szpachlowaniu, malowaniu, wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w pomieszczeniu WC przylegającym do sali....

Termin składania ofert: 2011-11-17

---

**Elbląg: Remont sali audytoryjnej nr 305 wraz z montażem klimatyzacji  
w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Numer  
nadany przez Zamawiającego: ZP-2/2011/PN**

**Numer ogłoszenia: 399382 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 360314 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14E, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2336319, faks 055 2336319.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Uczelnia publiczna.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Remont sali audytoryjnej nr 305 wraz z montażem klimatyzacji w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Numer nadany przez Zamawiającego: ZP-2/2011/PN.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest remont sali audytoryjnej nr 305 wraz z montażem klimatyzacji. Remont polegający na szpachlowaniu, malowaniu, wymianie stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi w pomieszczeniu WC przylegającym do sali. Klimatyzator chłodząco grzejący o mocy chłodniczej min. 7,0 kW, typ kasetonowy z nawiewem obwodowym. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w przedmiarze robót. PRZEDMIAR ROBÓT:1. remont sali 305 UWAGA! Klimatyzator chłodząco grzejący o mocy chłodniczej min 7,0kW typ kasetonowy z nawiewem obwodowym. Sterowanie inwerterowe, zakres pracy klimatyzatora chłodzenie od -5 0C, grzanie od -15 0C Uwaga: możliwość

chłodzenia od - 5 0C musi być zapewnione poprzez wyposażenie fabryczne klimatyzatora, a nie poprzez dodatkowe akcesoria innych producentów. Zasilanie elektryczne 230 V, Okres gwarancji klimatyzatora min. 36 miesięcy. Gwarancja na urządzenia musi być wystawiona przez producenta klimatyzatora na okres min 36 miesięcy a nie firmę instalacyjną. Firma instalacyjna musi posiadać autoryzację producenta w zakresie montażu i serwisowania oferowanego oferowanego urządzenia klimatyzacyjnego. (równoważny lub lepszy)..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.26.26.90-4, 45.31.12.00-2.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 28.11.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ASTRA Hanna Piankowska, ul. Gen.Bema 32, 82-300 Elbląg,  
kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 22800,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 22704,04

**Oferta z najniższą ceną:** 22704,04 / **Oferta z najwyższą ceną:** 22704,04

**Waluta:** PLN.